

ScanSnap

Color Image Scanner

Document Scanners ScanSnap iX500



ScanSnap iX500



- Это сканер, который интуитивно помогает вам пройти все этапы сканирования
- Доступ к документам в любом месте и в любое время
 - Сканирование и просмотр документов в самых популярных «облачных» сервисах
 - Беспроводное сканирование в устройства iPad®/iPhone® и Android™
- Набор автоматизированных настроек, предназначенных для облегчения процесса сканирования
- Сканируйте повседневные документы от визитных карточек до документов формата A4 и даже A3
- Сканируйте в приложения: Word, Excel®, E-mail, SharePoint® и другие

shaping tomorrow with you

FUJITSU

ScanSnap iX500

Легко
оцифровывает
документы
различных
типов.




«Полная поддержка» от
преобразования в цифровой
формат до применения

Простой, скоростной и компактный!

Легко оцифровывает данные на бумажных носителях нажатием одной кнопки iX500 облегчает создание PDF с помощью следующих автоматических настроек, активируемых нажатием одной кнопки, и функций автоматической коррекции изображения:

• Детектирование чистой страницы



• Автоматическая компенсация сдвига и автоматическая ориентация




• Функция автоматического выбора разрешения



• Автоматическое определение размера




• Автоматическое интеллектуальное определение цвета



Скоростной

Просто вставьте документ в лоток для документов, нажмите кнопку «сканировать» и iX500 сразу начнет сканирование. Более того iX500 способен одновременно сканировать до 50 двухсторонних страниц со скоростью 25 страниц в минуту.

Сканирует все от визитных карточек до документов размера A3



Держатель листов ScanSnap

Использование держателя листов позволяет пользователям iX500 переводить в цифровой формат документы больших размеров (A3/B4), а также фотографии и вырезки из газет и журналов. Такие документы, содержащие вырезки, или документы смешанных форматов можно успешно сканировать вместе с документами стандартных размеров.

Интуитивное "Quick Menu" для интеллектуальной и гибкой работы

Quick Menu можно настроить для отображения «Избранных» мест назначения для отсканированных документов или задать «Рекомендуемые» приложения, в которые осуществляется сканирование, например, задать автоматическое распознавание визитных карточек и перечень рекомендуемых приложений для их хранения и обработки.

• Quick Menu для ОС Windows®



• Quick Menu для пользователей ОС Mac



Создание редактируемых файлов Microsoft® Word / Excel® / PowerPoint®

Прилагаемое
ПО

Система оптического распознавания символов (OCR) высшего класса

ABBYY FineReader for ScanSnap™ V5.0

Документ получен

» Документ отсканирован

))) Сделайте бумажный документ продуктивнее



Папка ScanSnap, упрощающая сканирование в избранные приложения

Приложение Windows имеет команду импорта или поиска? В этом случае вы можете сканировать документы непосредственно в данное приложение, при условии что оно поддерживает файлы pdf или jpg, даже если интерфейс сканирования недоступен. Просто найдите новую папку «ScanSnap Folder» на локальном компьютере, нажмите синюю кнопку «Сканировать» и ваш документ будет автоматически импортирован в заданное приложение, после чего удален из папки «ScanSnap Folder».

За дополнительной информацией обратитесь на сайт www.ScanSnapit.com/SSF

Создает редактируемые PDF файлы

- Сканер поставляется в комплекте с программным обеспечением Adobe® Acrobat® X Standard, которое позволяет пользователям не просто «увидеть» и «распечатать» созданные данные, но и редактировать созданные PDF файлы по своему усмотрению.
- Сканер создает пароль и цифровой ID, которые присваиваются PDF файлам, что превосходно подходит для защиты личной и другой конфиденциальной информации, которым она необходима.

Прилагаемое ПО Только для ОС Windows **Совершенство во всем от создания PDF до применения ADOBE® ACROBAT® X STANDARD**

Непрерывная связь с «облачным» сервисом

Сканеры iX500 обеспечивают непосредственное взаимодействие с «облачным» сервисом, позволяющим получить доступ к документам с любого устройства в любое время и из любого места: iX500 поддерживает сканирование непосредственно в Evernote, Dropbox, Google Docs™, Salesforce и SugarSync.

Эффективно распределяет информацию с визитных карточек

- Сканирует большие объемы визитных карточек в цифровые визитницы.
- Позволяет пользователям вводить отсканированные данные в Excel®, Outlook Express, Salesforce и другие базы данных для обращения в будущем.

Прилагаемое ПО Программное обеспечение для сканирования визитных карточек **CardMinder™ V5.0**

Только для ОС Windows

ScanSnap iX500 Deluxe включает Rack2-Filer Smart и Magic Desktop



Rack2-Filer Smart позволяет сохранять отсканированные и существующие данные в цифровой форме в шкафах и папках, имеющих реалистичный вид, которые можно легко отыскать и перелистывать, как обычные папки.

Вы можете получить доступ к этим данным и использовать их отовсюду с помощью «облачных» сервисов или смарт-устройства; вы можете редактировать документы, добавлять к ним комментарии, после чего сохранять их или перераспределять.

Magic Desktop позволяет вам организовывать/редактировать файлы изображений или данные сканирования, импортированные из ScanSnap в рабочее пространство, имитируя реальный рабочий стол. Вы можете неразрывно организовывать работу посредством разделения данных на категории по группам, кроме того, вы можете совместно с группой использовать информацию с помощью функции коммуникации, связанной с Facebook.

Сканирование через WiFi в смарт-устройства

Теперь iX500 предлагает уникальную возможность связываться непосредственно с вашими устройствами iPad®, iPhone® и Android™ через WiFi.



iX500, оснащенный новым ядром процессора Gl, означает, что теперь пользователи могут управлять сканером в беспроводном режиме через свое смарт-устройство и приложение ScanSnap Connect*, позволяющее создавать высококачественные отсканированные изображения, которые можно сохранять в устройстве, манипулировать ими, находить и распределять.

* Приложение ScanSnap Connect доступно для бесплатной загрузки с официального сервиса по распространению приложений для соответствующего устройства (например, Google Play и Apple App Store).

Улучшенная среда сканирования, построена вокруг нового ядра процессора «Gl» для обработки изображений



iX500 поставляется со встроенным двухъядерным процессором, который переводит ScanSnap на следующий уровень производительности

- Позволяет сканировать через WiFi в планшет или мобильное устройство
- Повышает скорость сканирования независимо от целевого устройства и наличия кабельного соединения
- Обеспечивает эффективную подачу бумаги: высокую скорость, большие объемы, поддержку USB 3.0.

Технические характеристики ScanSnap iX500



Название изделия		ScanSnap iX500
Тип сканера		ADF (устройство автоматической подачи оригиналов), дуплексное сканирование
Режимы сканирования		Цветной, оттенки серого, монохромный, автоматический (определение цвета / оттенков серого / монохромного документа) ¹³
Датчик изображения		Цветной датчик изображения CCD (ПЗС) x 2 (лицевой стороны x 1, оборотной стороны x 1)
Источник света		Газоразрядная лампа белого света с холодным катодом
Скорость сканирования ¹ (A4 портретный)	Автоматический режим ²	Симплекс, дуплекс, 25 стр./мин.
	Нормальный режим	Цветной / оттенки серого 150 dpi, монохромный 300 dpi, симплексный, дуплексный 25 стр./мин.
	Улучшенный режим	Цветной / оттенки серого 200 dpi, монохромный 400 dpi, симплексный, дуплексный 25 стр./мин.
	Лучший режим	Цветной / оттенки серого 300 dpi, монохромный 600 dpi, симплексный, дуплексный 25 стр./мин.
	Отличный режим ³	Цветной / оттенки серого 600 dpi, монохромный 1200 dpi, симплексный, дуплексный 7 стр./мин.
Диапазон сканирования	Нормальный режим без держателя листов	Размеры A4, A5, A6, B5, B6, визитные карточки, открытки, Letter, Legal и настраиваемый (макс.: 216 x 360 мм, мин: 50,8 x 50,8 мм) / автоматическое преобразование размера документа
	Нормальный режим с держателем листов ³	Применение держателя листов позволяет сканировать документы формата A3, B4, double letter и фотографии, а также документы вышеперечисленных размеров
	Сканирование длинных документов ⁴	863 mm
Плотность бумаги (толщина)		от 40 до 209 г/м ² (от 11 до 56 фунтов) / размер A8: Можно использовать бумагу плотностью от 127 до 209 г/м ² или от 34 до 56 фунтов / карты, (отвечающие требованиям для типа ISO7810 ID-1) (толщиной 0,76 мм или менее) / карты тиснением: Применимы (только в альбомном формате)
Емкость лотка для бумаги ⁴		Максимум 50 листов (A4, 80 г/м ²)
Интерфейс		USB 3.0 (USB 2.0 / USB 1.1 совместимый) ¹⁵
Требования к питанию		Переменный ток от 100 В до 240 В, 50/60 Гц
Интерфейс WiFi ⁷	Наблюдаемые стандарты	IEEE802.11b / IEEE802.11g / IEEE802.11n
	Режим связи	Режим инфраструктуры
	Частота ⁸	От 2,412 ГГц до 2,462 ГГц / от 2,412 ГГц до 2,472 ГГц
	Дальность действия	В помещении, 50 м (рекомендуемая: в помещении не более 25 м) Может меняться в зависимости от окружающей обстановки, а также от расположения точки доступа, к которой осуществляется подключение
	Безопасность ⁹	WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES), WEP (64-bit / 128-bit)
	Простота установки	Поддерживается WPS2.0 (кнопка / PIN-код)
Потребляемая мощность		Во время работы: 35 Вт или меньше в режиме ожидания: 4,5 Вт или меньше
Максимальная потребляемая мощность	Подключение USB	Во время работы: 20 Вт или меньше, «спящий» режим: 1,6 Вт или меньше (при отключенном WiFi)
	При подключенном WiFi	Во время работы: 20 Вт или меньше, «спящий» режим: 2,5 Вт или меньше
Рабочая среда		Температура: от 5°C до 35°C (относительная влажность: от 20% до 80% (без образования конденсата))
Размеры (ширина x глубина x высота) ¹⁰ / Вес устройства		292 x 159 x 158 mm / 3,0 кг
Соответствие требованиям по охране окружающей среды		Соответствует ENERGY STAR ¹¹ / Ecodesign ¹²

- ¹ Скорости сканирования могут изменяться в зависимости от используемой системной среды.
- ² Сканирование документов длиной приблизительно 148 мм или меньше осуществляется в «Лучшем режиме», тогда как сканирование других документов осуществляется в «Улучшенном режиме».
- ³ Только подключение компьютера.
- ⁴ ScanSnap iX500 способен сканировать документы, длина которых превышает формат A4. Он поддерживает сканирование документов большей длины во всех режимах кроме «Отличного режима».
- ⁵ Максимальная емкость варьируется в зависимости от плотности бумаги.
- ⁶ Некоторые компьютеры могут не распознавать ScanSnap, когда он подключен к порту USB 3.0. В этом случае используйте порт USB 2.0..
- ⁷ При подключении через Wi-Fi только для Android™ / iOS.
- ⁸ Значения зависят от страны.
- ⁹ Аутентификация IEEE802.1X не поддерживается.
- ¹⁰ Исключая упаковку и другие внешние приспособления.
- ¹¹ PFI Limited – компания, входящая в состав Fujitsu, определила, что данное изделие отвечает требованиям RoHS (2011/65/EU).
- ¹² PFI Limited – компания, входящая в состав Fujitsu, определила, что данное изделие отвечает требованиям Ecodesign Directive (2009/125/EC).

Системные требования для Windows		Windows® 8 (32-bit / 64-bit) ¹⁴	Windows® 7 (32-bit / 64-bit) *SP1 или выше	Windows Vista® (32-bit / 64-bit) *SP2 или выше	Windows® XP (32-bit) *SP3 или выше
Совместимые операционные системы ^{1,2}	ScanSnap Manager V6.0	Поддерживает	Поддерживает	Поддерживает	Поддерживает
	ScanSnap Organizer V5.0	Поддерживает	Поддерживает	Поддерживает	Поддерживает
	CardMinder™ V5.0	Поддерживает	Поддерживает	Поддерживает	Поддерживает
	ABBYY FineReader для ScanSnap™ 5.0	Поддерживает	Поддерживает	Поддерживает	Поддерживает
	Сканировать в Microsoft® SharePoint® 3.4	Поддерживает	Поддерживает	Поддерживает	Поддерживает
	Adobe® Acrobat® X Standard ³	Поддерживает ⁴	Поддерживает	Поддерживает	Поддерживает
		Evernote для Win 4.5	Поддерживает	Поддерживает	Поддерживает

- ¹ Это изделие поддерживает Microsoft Windows®
- ² За последней информацией о поддержке обратитесь на сайт ScanSnap.
- ³ Необходим Internet Explorer 7.0 или выше, либо Firefox 3.5 или выше.
- ⁴ За последней информацией о поддержке обратитесь на сайт Adobe Systems Incorporated

Системные требования для Mac OS		OS X v10.8	Mac OS X v10.7 (рекомендуется: 10.7.4 или выше)	Mac OS X v10.6 (рекомендуется: 10.6.8)
Совместимые операционные системы ^{1,2}	ScanSnap Manager V6.0	Поддерживает	Поддерживает	Поддерживает
	CardMinder™ V5.0	Поддерживает	Поддерживает	Поддерживает
	ABBYY FineReader для ScanSnap™ 5.0	Поддерживает	Поддерживает	Поддерживает
	ABBYY FineReader Express Edition for Mac 8.3	Поддерживает	Поддерживает	Поддерживает
	Evernote для Mac 3.3	Поддерживает	Поддерживает	Поддерживает

- ¹ Это изделие поддерживает операционные системы Mac
- ² За последней информацией о поддержке обратитесь на сайт ScanSnap.

Расходные материалы и опции	Номер детали	Примечания
Комплект расходных материалов	PA03656-0001	1 x подборный ролик; 1 x тормозной ролик; общий срок службы 200 000 документов или 1 год
Комплект для чистки	SC-CLE-SS	24 салфетки пропитанные чистящей жидкостью
Держатель листов	PA03360-0013	5 держателей листов
Пакет ScanSnap	PA03951-0651	Предназначен для ScanSnap iX500, S1500, S1500M, SS10M, SS10M, SS500, SS500M

Гарантия и планы обслуживания		Примечания
Стандартная гарантия		2 год – упреждающая замена в течение 1-2 дней; поддержка в режиме онлайн; включая работу и поставку деталей
Варианты обновления		При покупке новых сканеров или в течение 30 дней после покупки можно приобрести опцию замены на новый сканер с периодичностью от 1 до 5 лет с обновлением гарантии
Варианты возобновления		По истечении гарантийного срока или предыдущего плана обслуживания существует возможность продлить гарантию или план на 1-2 года
		Дополнительная информация о стандартной гарантии и вариантах обновления «Бронзовый», «Серебряный», «Золотой» и «Платиновый» приведена на сайте: http://emea.fujitsu.com/assurance .



Логотипы «Adobe», «Acrobat» и Adobe PDF являются зарегистрированными товарными знаками или торговыми марками Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.

PFI Imaging Solutions Europe Limited
 Hayes Park Central
 Hayes End Road, Hayes
 Middlesex UB4 8FE
 England (Англия)
 Tel: (+44-(0)20) 8573 4444
 Fax: (+44-(0)20) 8573 2643

www.ScanSnapit.com

PFI Imaging Solutions GmbH
 Frankfurter Ring 211
 80807 Munich
 Germany (Германия)
 Tel: (+49-(0)89) 32378-0
 Fax: (+49-(0)89) 32378-100

PFI Imaging Solutions S.p.A.
 Via Nazario Sauro, 38
 20099 Sesto San Giovanni (MI)
 Italy (Италия)
 Tel: (+39) 0226294.1
 Fax: (+39) 0226294.201

FUJITSU