



ScanSnap SV600

ScanSnap SV600

- Управление одним касанием для ПК и Mac
- Многофункциональное сканирование текущей документации, включая отдельные, сшитые и требующие бережного отношения документы
- Мгновенное сканирование и обрезка нескольких документов
- Непрерывное сканирование с определением переворота страниц и синхронизацией
- Технология VI минимизирует любые неравномерности в качестве изображения
- Коррекция изображения книги (Book Image Correction) автоматически исправляет искажения и искривления в месте сшивки материалов
- Небольшие размеры, надежная конструкция, простота размещения в любой среде



shaping tomorrow with you

FUJITSU

Новые перспективы интуитивного сканирования

Универсальный, уникальный сканер для мгновенной оцифровки

Оцифровка любых предметов без труда

ScanSnap SV600 позволяет сканировать газеты, переплетенные документы, книги или журналы без необходимости делать вырезки и без повреждения документа.



Сканирует все от визитных карточек до документов размера

Любые документы размером больше A4, например, карты, исторические документы и светокопии можно просто положить на черный планшет и отсканировать без дополнительных усилий. Средства удаления пальца позволяет удерживать документ в удобном положении не заботясь о том, что пальцы появятся на отсканированном изображении.



Сканирование шитых документов или трехмерных объектов без затруднений

SV600 способен комфортно и без труда сканировать книги и журналы, а также документы с наклейками.



Сканирование документов и книг, требующих осторожного обращения

Благодаря Технологии VI, сканирование можно осуществить не прикасаясь к документу. Не волнуйтесь о том, что такие документы, как карандашные рисунки или масляная живопись, карандашные заметки или фотографии получают повреждения от прикосновения.

Новая технология VI

Оснащенный технологией VI, которая сочетает в себе глубину резкости полевого объектива, линейный датчик изображения CCD и остронаправленную светодиодную лампу, SV600 способен легко минимизировать любые неравномерности в качестве изображения и при дистанционном сканировании создает сглаженное изображение.

Схема проектора



Глубина резкости полевого объектива

Широкая область автофокусировки (даже при изменении фокусного расстояния)

Линейный датчик изображения CCD

Создает устойчивые кадры



SV600 сканирует документы с помощью подвижной головки со встроенной остронаправленной светодиодной лампой

Помогает сохранить единообразный уровень яркости без какого-либо влияния со стороны окружающих предметов



Rack2-Filer Smart

Только для ОС Windows


Rack2-Filer Smart – это приложение для сканирования и просмотра содержимого, включающее предельно интуитивный интерфейс для создания шкафов и брошюр, который позволяет пользователю легко и приятно работать с отсканированными бумажными документами.

Бесперебойная работа с помощью различных функций

SV600 оснащен комплектом адаптированных функций, которые расширяют концепцию простоты, скорости и компактности ScanSnap.

Простое управление с помощью Quick Menu


После сканирования автоматически появляется ScanSnap Quick Menu, которое позволяет легко и просто связать отсканированные данные с приложением, сканировать непосредственно, например в «облако», что позволяет без труда обмениваться документами.



Автоматическая обрезка нескольких документов с помощью «Multiple Document Detection»

Одним касанием вы можете захватить документы различных размеров за один проход. Положите несколько визитных карточек, квитанций и фотографий в область сканирования и SV600 захватит все документы и разумно осуществит обрезку в соответствии с точными размерами документов.

*Автоматически можно осуществлять обрезку до 10 документов.



Короткое время запуска и скорость сканирования экономят время и повышают эффективность

Время запуска SV600 поразительно невелико. Фактически от запуска до начала сканирования проходит всего 3 секунды и еще 3 секунды требуется для сканирования документа формата A3.



Компактная конструкция с малой занимаемой площадью

SV600 невероятно прочен, обладает надежным основанием и достаточно компактен, чтобы позволить вам эффективно использовать рабочее пространство и не создавать помех для текущей работы, когда устройство не используется.



Только для ОС Windows

Приложения Rack2-File Smart и Magic Desktop для ScanSnap SV600



ScanSnap SV600 предлагает уникальный и интуитивный способ сканировать книги, журналы и газеты в электронные устройства для чтения и поставляется с программным обеспечением для работы с файлами Rack2-File Smart и Magic Desktop, с помощью которого вы можете без труда создавать, виртуально систематизировать и читать отсканированный материал.

Шаг 1

Сканирование одним касанием!

Благодаря комплекту впечатляющих функций мы можете непрерывно и без помех сканировать множество страниц.

Определения переверота страниц

Автоматически определяет, если страница была перевернута.

Режим синхронизации

- Вы можете установить время начала сканирования после нажатия кнопки «Scan».
- При непрерывном сканировании вы можете задать интервал, с которым будет начат следующий цикл.

Шаг 2

Автоматическая корректировка изображения улучшает считывание

Функция автоматической корректировки книги автоматически устраняет искажение, вызванное кривизной открытой книги. Вы можете подтвердить отсканированные изображения и провести тонкую настройку в диалоговом окне предварительного просмотра после сканирования.



Автоматическая корректировка книги
Позволяет легко устранить искажение документа.



Функция ретуширования точек
Легко устраняет отсканированные изображения пальцев, возникающие если документ придерживают рукой.



Шаг 3

Переход к безбумажным документам с помощью оцифрованных файлов

В приложении Rack2-File Smart для SV600 добавлена новая функция создания электронной книги (Easy eBook creation). После сканирования вы можете разделять страницы и создавать миниатюры с помощью отсканированных первой и последней страниц обложки.



Rack2-File Smart

Easy eBook Creation



Шаг 4

Организация и просмотр на ходу

Носите отсканированные документы с собой куда и когда угодно, вы можете без труда найти оцифрованные книги в своем планшете или смартфоне. Приложение Rack2-File Smart управляет и упорядочивает все отсканированные изображения и предоставляет функции для разнообразного использования данных.

Технические характеристики ScanSnap SV600

Название изделия		ScanSnap SV600
Тип сканера		Проекционная система, симплексное сканирование
Режимы сканирования		Цветной, с оттенками шкалы серого цвета, черно-белый, автоматический (определение цветности / оттенков серого / черно-белого документа)
Датчик изображения		Уменьшающий объектив / Цветной CCD – 1 шт.
Источник света		(Белая светодиодная лампа и объективы с подсветкой) – 2 шт.
Оптическое разрешение		Горизонтальное сканирование: от 285 до 218 dpi / Вертикальное сканирование: от 283 до 152 dpi ¹
Скорость сканирования ² (A3 альбомный)	Автоматический режим ³	«Улучшенный режим» или «Лучший режим»: 3 секунды / стр.
	Стандартный режим	Цветной / Оттенки серого: 150 dpi, Монохромный: 300 dpi 3 секунды / стр. ⁴
	Улучшенный режим	Цветной / Оттенки серого: 200 dpi, Монохромный: 400 dpi 3 секунды / стр. ⁴
	Лучший режим	Цветной / Оттенки серого: 300 dpi, Монохромный: 600 dpi 3 секунды / стр. ⁴
	Отличный режим	Цветной / Оттенки серого: 600 dpi, Монохромный: 1 200 dpi 3 секунды / стр. ⁴
Размер документа		Автоматически распознает размер документа, A3 (альбомный), A4, A5, A6, B4, B5, B6, открытка, визитная карточка, Double Letter (альбомный), Letter, Legal (альбомный) и другой формат (макс.: 432 x 300 мм, мин.: 25,4 x 25,4 мм) ⁵
Толщина документа		30 мм или менее
Запуск сканирования ⁶		Выберите один из следующих параметров. 1. Нормальное сканирование: Нажмите кнопку «Scan» для сканирования каждой страницы 2. Сканирование через интервал времени (Временной режим) / 3. Обнаружение поворота страницы
Интерфейс ⁷		USB2.0 / USB1.1 (коннектор: тип B)
Функции обработки изображений		Компенсация сдвига текста документа / Автоматическое определение размера бумаги, Автоматический поворот изображения / Автоматическое определение цвета, Коррекция изображения книги ⁸ , / Определение множества документов ⁹
Увеличение при вертикальном сканировании (по длине)		±1.5%
Требования к питанию		Переменный ток 100 – 240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность		Во время работы: 20 Вт или меньше / «спящий» режим: 2,6 Вт или меньше / режим ожидания: 0,4 Вт или меньше
Рабочая среда		Температура: от 5 до 35 °C / Относительная влажность: от 20 до 80 % (без образования конденсата)
Размеры (ширина x длина x высота), вес устройства		210 x 156 x 383 мм / 3,0 кг
Соответствие требованиям по охране окружающей среды		ENERGY STAR ¹⁰ / RoHS ¹⁰ / Ecodesign ¹¹
Драйвер		Специальный драйвер (не поддерживает TWAIN / ISIS ¹²)
Совместимый		Windows 8, 7, Vista и XP. Для ОС MAC OS ¹² информация приведена на сайте http://scansnap.fujitsu.com/g-support/ru/

Прилагаемое программное обеспечение	Цель	Программное обеспечение	Для ПК	Для MAC
	Драйвер сканера	ScanSnap Manager ¹²	✓	✓
	Управление файлами	ScanSnap Organizer	✓	
		ScanSnap Organizer Preview ¹²		✓
	Управление визитными карточками	CardMinder™	✓	✓
	Редактирование PDF	Adobe® Acrobat® Standard	✓	
	Распознавание текста	ABBYY FineReader for ScanSnap™	✓	✓
	Управление документом	Rack2-File Smart with Magic Desktop	✓	
	Работа с «облаком»	Evernote ¹³	✓	✓
	ПО для подключения к системе Управления инф. ресурсами предприятия (ЕСМ)	Scan to Microsoft® SharePoint ¹³	✓	

Все названия, названия производителей, марки и обозначения изделий подчиняются специальным правам на торговые марки и являются торговыми марками производителя и/или зарегистрированными марками своих соответствующих владельцев. Все указания не являются обязывающими. Технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. iPad, iPhone, iPod touch и iTunes – торговые марки гаджетов фирмы Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах. App Store – сервисная марка фирмы Apple Inc.

¹ Оптическое разрешение отличается вследствие различий угла сканирования того же документа.

² Скорость сканирования может изменяться в зависимости от используемой системной среды.

³ Переключение между «Улучшенным режимом» и «Лучшим режимом» зависит от длины документа. A4 (книжный): 200 dpi, A6 или меньше: 300 dpi

⁴ Время от фактического начала сканирования (планшета) до окончания сканирования.

⁵ Если толщина документа превышает 5 мм, его максимальный размер составляет 400x300 мм.

⁶ При выполнении непрерывного сканирования необходимо время для возвращения сканирующей головки в исходное положение.

⁷ Совместим с портом USB3.0, однако, связь осуществляется на скорости USB2.0.

⁸ Автоматически исправляет искажения, вызванные искривлением открытой книги или журнала.

⁹ Оцифровывает несколько документов посредством автоматической обрезки документов за одно сканирование. Расстояние между документами должно быть не менее 15 мм.

¹⁰ PFI Limited – компания, входящая в состав Fujitsu, определила, что данное изделие отвечает требованиям RoHS (2011/65/EU).

¹¹ PFI Limited – компания, входящая в состав Fujitsu, определила, что данное изделие отвечает требованиям Ecodesign Directive (2009/125/EC).

¹² ПО для ОС MAC доступно только для загрузки с сайта <http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en/>.

¹³ Программное обеспечение можно загрузить с веб-сайта ScanSnap.

PFI Imaging Solutions Europe Limited
Hayes Park Central
Hayes End Road, Hayes
Middlesex UB4 8FE
UK
Tel: +44-(0)20 8573 4444
Fax: +44-(0)20 8573 2643

www.ScanSnapit.com

PFI Imaging Solutions GmbH
Frankfurter Ring 211
80807 Munich
Germany (Германия)
Tel: +49-(0)89 32378-0
Fax: +49-(0)89 32378-100

PFI Imaging Solutions S.p.A.
Via Nazario Sauro, 38
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Italy (Италия)
Tel: (+39) 0226294.1
Fax: (+39) 0226294.201

FUJITSU